

## Montage instructie K-VISION Hefschuifdeur

<p><b>Benodigd gereedschap:</b></p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Schroevendraaier set</li> <li>➤ Inbussleutels / Torx</li> </ul> <p><b>OF</b> Accuschroefmachine met Torx-bitset</p>
<p><b>Montage tips:</b></p>	<p>Voor montage kunststof onderdelen en glaslatten een kunststof hamer gebruiken</p>	<p>Voor verwijderen van kunststof afdek strips en glaslatten <b>een platte beitel gebruiken</b></p>	<p>Voor montage van ALLE schroeven (dus ook voor de montageschroeven) van het kader aan de bouwkundige constructie geldt: <b>Vast is vast → niet te vast aandraaien!</b></p>
<p><b>Bevestigingsmateriaal:</b></p>	 <p><b>Zakje met op vulplaatjes en TX30 montage schroeven</b></p>	 <p>Als de deur niet goed sluit na de eindmontage; kan men tussen de sluit nok en het kunststofprofiel een <b>opvulplaatje</b> monteren</p>	  <p><b>***:</b> Deze <b>TX30 schroeven</b> dienen om het kader vast te schroeven aan de bouwkundige constructie. Ook hier geldt schroef indraaien totdat kop het kunststof profiel raakt. Dan is dat voldoende; <b>niet te vast aandraaien!</b></p>

## Gereed maken voor montage 1/2



### Belangrijk vooraf:

- Stel de hefschuifdeur (onderdorpel) op een geheel vlakke (waterpas) ondergrond.  
**Let op:** de onderdorpel moet over de gehele lengte en breedte ondersteund zijn.

**Natuurlijk dienen de aansluitingen wind- en waterdicht gemaakt te worden**

- **Volg eerst de voorbereidingsstappen 1-a t/m 1-g**

⇒ NA bovenstaand pas het kozijn aan bovenzijde en aan de zijstijlen met schroeven monteren! Zie opmerking pagina 1\*\*\*

### 1-a Aanslagblokje verwijderen



### 1-b Aluminium bovenrail van het vaste deel loosschroeven



### 1-b vervolg Aluminium boven rail van vaste deel verwijderen



## Gereed maken voor montage 2/2

**1-c** Schuifdeur voor het vaste deel schuiven en uit het kozijn tillen



**1-d** Bovenrail schuifdeel losschroeven en verwijderen



**1-e** Montagegaten bovendeel kozijn bereikbaar




**1-f** Met beitel afdekstrip op kozijnzijde vaste deel verwijderen



**1-f vervolg** Afdekstrip geheel verwijderen; montage gat bereikbaar



**1-g** Sluithokken op kozijnzijde van de schuifdeur demonteren



**1-g vervolg** Met beitel afdekstrip op kozijnzijde verwijderen



**1-g vervolg** Afdekstrip geheel verwijderen; montage gaten bereikbaar



## Afwerking montage

**Wanneer het kozijn aan de bovenzijde en aan de zijstijlen met schroeven is gemonteerd kan de afwerking plaatvinden:**

**Afwerking in onderstaande volgorde:**

- 1-g:** Plaatsen kunststof afwerkstrip & sluitnokken kozijnzijde schuifdeur
- 1-f:** Plaatsen kunststof afwerkstrip kozijnzijde vaste deel
- 1-d:** Boven rail t.p.v. schuifdeur monteren
- 1-c:** Schuifdeur in de onder rail tillen en daarna in de boven rail schuiven; zie detail voor de juiste positie van het steunblokje
- 1-b:** Boven rail vaste deel monteren; zie detail voor juiste montage als de hefschuifdeur gesloten is
- 1-a:** Aanslagblokje plaatsen

**Detail 1-c:**



**Detail 1-c: Steunblokje**



**Detail 1-b: Rail NIET juist**



**Detail 1-b: Rail juist**



**Detail 1-a:**



## Plaatsen van glas en glaslatten



- 1: Het glas dient met de juiste kant naar buiten worden geplaatst
- 2: Men zet het glas op 2 steunpunten die men van te voren heeft opgehoogd met opvulplaatjes zodat de ruimte tussen de deur en het glas rondom hetzelfde is.
- 3: Men vult boven tussen de stijlen van de deur en het glas de ruimte uit met opvulplaatjes. Kit het onder af om uitzakken te voorkomen.
- 4: De glaslatten kunnen gemonteerd worden;
  - Een uiteinde van de glaslat exact in de hoek plaatsen
  - Ander uiteinde van de glaslat daarna in de andere hoek plaatsen
  - Rustig met de plastic hamer van het midden naar buiten de glaslat vast slaan; daarbij beurteling aan beide zijden slaan



### **BELANGRIJK:**

De sluitnaad van de hefschuifdeur t.o.v. van kozijnstijl moet van boven naar beneden gelijk van breedte zijn na de montage in de bouwkundige constructie. Als dat niet zo is dan dient met een juiste opspannen van het isolatieglas dit bewerkstelligd te worden





Succes!